

1-nov-08

BELANGRIJK

- * Bij Gateway 100 en 300 is de iPod connectie niet inbegrepen. Voor een iPod houder bestelt u IPO3CR9, voor een losse kabel bestelt u IPO3DC9
- * Wij raden u aan altijd deze lijst te raadplegen, en te kijken of het type auto en systeem overeenkomt, anders kunnen wij geen (volledige) functionaliteit garanderen
- * Met de ice>Link Lite en ice>Link Lite AUX is het niet mogelijk de iPod via het originele autoradiosysteem/stuurwiel te bedienen, ook wordt er geen informatie in het display van de radio weergegeven
- * ILFMFACR, ice>Link Lite en ice>Lite AUX zijn compatible met uitgebrachte iPods tot september 2008

* De autofabrikanten kunnen elk moment de technische specificaties van hun producten aanpassen/veranderen zonder enige waarschuwing, daarom is de informatie in deze lijst indicatief en onderhevig aan verandering/aanpassingen

AUTOMERK	AF FABRIEK/ OEM RADIO / NAVIGATIE	GATEWAY 100 - ICE>LINK LITE - ICE>LINK ONE	GATEWAY 300	GATEWAY 500	BELANGRIJKE INFORMATIE
ALFA ROMEO					
147 - 156 vanaf 2002 - 159 - Brera - MiTo	937-376-378-379 standaard radio	GW16AF8	GW33AF8		
147 - 156 - GT - 159 - Brera	Connect Navigatie (niet mogelijk CD wisselaar te behouden)	GW16AF8	GW33AF8		
166	met CD wisselaar, zonder DSP!!	ILLITEAUX + 8PIN AUXIN			
overige modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
AUDI					
A2 A3 A4 A6 A8 tot 2001	Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de NON-DX software uitvoeringen (voor 2001)	GW16AD2	GW32AD2		
A2 A3 A4 A6/Allroad tot 2005 A8 tot 2003 TT	Concert 1/2 - Chorus 1/ 2 - Symphony 1/2 - Navi Plus CD navigatie RNS-D (4:3) alleen de DX software uitvoeringen (vanaf 2001) - (niet voor MMI)	GW16AU2	GW32AU2		
A2 A3 A4 tot 2008 A6 TT	Concert (2007) - Navigatie Plus DVD (RNS-E) - Navigatie CD/monochrome RNS-Low (niet voor MMI)	GW16AI2	GW32AI2		
A4 >2008 A5 A6 vanaf 2005 A8 vanaf 2003 Q7	MMI High - MMI Basic			GW500 GW51MO2A	
A4 >2008 A5	Niet MMI systemen: Concert, Chorus, Symphony	ILFMFACR			
A6 modeljaar 2009 A8 modeljaar 2009 Q5 modeljaar 2009	MMI 3	ILFMFACR*			*LET OP: ILFMFACR compatible met uitgebrachte iPods tot sept. 2008
BENTLEY					
modellen	Met "Audi" DVD Navigatie systeem	GW16AI2	GW32AI2		
overige modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
BMW					
3 (E46) 5 (E39) tot 2001 7 (E38) Z3 M3 zonder DSP, zonder navigatie	Business/Professional	GW16BM1	GW32BM1		
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 M3 zonder DSP, 4:3 navigatie	4:3 navigatie*	GW16BM1 + ILCBLEXT04	GW32BM1 + ILCBLEXT04		
5 (E39) vanaf 2001 X3 X5 Z4 Z8 M5 M-Roadster M-coupe	Business/Professional	GW16BM4	GW32BM4		

.....BMW					
3 (E46) 5 (E39) 7 (E38) Z3 Z4 Z8 M3 M5 M Roadster M-coupe X3 X5	16:9 navigatie*	GW16BM4 + ILCBLEXT04	GW32BM4 + ILCBLEXT04		
* LET OP: DSP = Digital Sound Processing. Op een aantal bovengenoemde BMW's (zonder iDrive) met navigatie kan DSP zitten. Er zijn twee soorten DSP, nl.: één waarbij er een 3 polige- en 6 polige stekker in de cd-wisselaar zit, dit is softwarematige DSP en hierop kan de ice>Link wel aangesloten worden. Daarnaast is er een DSP vorm waarbij er een 3 polige- en een COAX stekker in de cd-wisselaar zitten, hierop kan de ice>Link niet aangesloten worden.					
1 (E87) 3 (90/E91)	Business	ILLITEBMW			activering AUX vereist door BMW dealer
1 (E87), 3 (E90/E91)	Professional HU - iDrive, MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *			GW51MO2B*	indien CD wisselaar achterin zit: + EXT1GW5
5 (E60/E61) 6 (E63/E64)	iDrive M-Ask (single cd sleuf)	ILLITEBMW			activering AUX vereist door BMW dealer
5 (E60/E61) 6 (E63/E64)	iDrive CCC (dual cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *			GW51MO2B*	indien CD wisselaar achterin zit: + EXT1GW5
X5 (E70)	iDrive M-Ask (single cd sleuf), iDrive CCC (dual cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn*			GW51MO2B*	indien CD wisselaar achterin zit: + EXT1GW5
7 (E65/E66) vanaf april 2005 7 (E65/E66) tot april 2005	iDrive M-Ask (single cd sleuf), MP3 ondersteuning en CD wisselaar moeten geprogrammeerd zijn *			GW51MO2B*	indien CD wisselaar achterin zit: + EXT1GW5
1 (E87) 3 (E90/91) 5 (E60/61) 6 (E63/E64) X5 (E70)	iDrive M-Ask (single cd sleuf)	ILFMFACR			
	Business - Professional - iDrive	ILLITEBMW			activering AUX vereist door dealer
* LET OP: De headunit moet voor installatie van een Gateway 500 MP3 ondersteunend zijn, dit is te checken door een MP3 CD in de headunit te doen (dus niet in de CD wisselaar) en als de CD dan wordt afgespeeld (en teksten in het scherm te zien) dan is de head unit MP3 ondersteunend, is dit niet het geval dan kan de BMW dealer dit programmeren. Indien er geen originele CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer.					
In de nieuwste modellen moet de originele iPod BMW iPod interface worden geprogrammeerd.					
3 serie - 7 serie	iDrive 4nog geen oplossing bekend			
CHRYSLER					
modellen	met Chrysler antenne aansluiting	ILFMFACR + ILCHRYFM			
CITROËN					
Xsara Picasso C2 C3 C5 C8 Berlingo	RB3 Van - RD3 Van	GW16PV1			
C2 C3 C4 C5	RD4 - Telematics RT3	GW16PC1			Indien er geen CDC is moet deze geprogrammeerd worden door dealer - Tekst display ondersteund door 4 regelig display
C2 C3					
C4 C5	RD4 radio	ILLITEPSA			activering AUX vereist door dealer
C1	standaard radio	GW16TO3	GW32TO3		
FERRARI					
modellen	Becker radio die Silverstone 7860 CD wisselaar ondersteunt	ILLITEAUX + 8PINAXIN			
modellen	met normale antenneaansluiting	ILFMFACR			

FIAT					
Bravo - Brava - Marea	radio die Grundig MCD36 / MCD46 wisselaar ondersteunt	GW16FG1	GW33FG1		
Doblo - Ducato - Idea - Multipla - Panda - Punto - Grande Punto	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt	GW16AF8	GW33AF8		
Bravo vanaf 2007	Visteon autoradio	GW16AF8	GW33AF8		
Croma	Fiat 194 CD SB05	GW16AF8	GW33AF8		
Stilo	Autoradio Visteon	GW16AF8	GW33AF8		
Sedici	Panasonic autoradio	GW16SU1	GW32SU1		
nieuwe 500	Fiat 312 MP3 SB05	GW16AF8	GW33AF8		
FORD					
Diverse modellen Fiesta (2004-2005) (géén C-Max na 2004, Fusion na 2004, Mondeo na 2004)	Visteon 4500 / 5000 / 6000 (volume aan/uit knop aan linkerkant) / 7000 / (VNR) 9000	GW15FO1	GW32FO1		
Ford Canbussystemen, Focus na 2004, C-Max na 2004, Mondeo na 2004, Fiesta na 2006	Diverse radio's met CDDJ knop op radio	IL40FOCAN			
Ford Canbussystemen, Focus na 2004, C-Max na 2004, Mondeo na 2004, Fiesta na 2006	Diverse radio's met AUX knop op radio	ILLITEFORD			
Ford Galaxy tot 2006	navigatiesysteem MFD1	GW16VW1	GW33VW1		
Alle andere Ford systemen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
HONDA					
modellen vanaf 1999	Honda af fabriek systeem (Pioneer)	GW16HB1	GW33HB1		
modellen	met DVD navigatie	GW16HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000	GW33HB1 + Honda verloopkabel 08A31-OH6-000		
Goldwing 1800	af fabriek systeem	GW16HB1	GW33HB1		
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
JAGUAR					
S-Type	Visteon (VNR) 9000 Europe	GW15FO1	GW32FO1		
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
JEEP					
modellen	met Chrysler antenne aansluiting	ILFMFACR+ILCHRYFM			
LAMBORGHINI					
Gallardo	OEM radio (af fabriek)	GW16AU2	GW32AU2		
Murcielago	OEM radio (af fabriek)	GW16FG1	GW33FG1		
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
LANCIA					
Y - Musa	Blaupunkt radio die Blaupunkt CD wisselaar ondersteunt	GW16AF8	GW33AF8		
Lybra	Grundig radio die Grundig CD wisselaar ondersteunt	GW16FG1	GW33FG1		
Phedra	navigatie met video input (RCA)	ILLITEAUX			
LAND ROVER					
Land Rover Discovery, Freelander	Blaupunkt C42 / C43 of OEM Traffic Pro 2001-2004 met BMW radiopas!	GW16BM4	GW32BM4		
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
LEXUS					
GS 300/430 vanaf 1998 tot 2004 IS200/300 vanaf 1999 tot 2005 LS 400 vanaf 1990 tot 2000 LS 430 vanaf 2001 tot 2006 RX 300 vanaf 1999 tot 2006 SC430 vanaf 2001 tot 2006 RX 400h	Lexus met 12 Pin CD wisselaar aansluiting	GW16LS1	GW32LS1		
	originele autoradio	GW16TO1	GW32TO2		
MASERATI					
modellen	Blaupunkt CDCI09 CD wisselaar ondersteuning	GW16AF8	GW33AF8		
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
MAZDA					
2 (2003-2006) 3 (2004-2006) 5 6 vanaf 2006 MX5 (1998-2005) RX7 (1993-2003) RX8 (2004-2006) MPV Premacy (2001) Tribute	OEM radio/navigatie met 16 Pin CD wisselaaringang, niet compatible met RX8 met CD wisselaar met Bose geïntegreerd! Sommige systemen die zijn uitgerust met CD wisselaar en een start knop bevatten niet de juiste hardware, daarom functioneren deze systemen niet.	GW16MA1	GW33MA1		

MERCEDES					
A-Class (W168) C-Class (W202-203) CL-Class (W214) CLK-Class (W208) E-Class (W210) G-Class (W463) ML-Class (W163) S-Class SL-Class (R129) SLK-Class (R170)	Audio 10, Audio 30, Comand 2.0 en 2.5 met fibre optic D2B protocol (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)			GW51D2B	
A-Class (W169) B-Class (W245) C-Class (W203) CL-Class (W215) CLK-Class (W209) CLS-Class (W219) E-Class (W211) G-Class GL-Class M-Class (W164) R-Class (W251) S-Class (W220) SL-Class (W230) SLK-Class (W171)	APS 50, Audio 20, Comand DVD (Let op! Als er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)			GW51MO2M	indien CD wisselaar achterin zit: ook EXT1GW5 vereist Tekstondersteuning alleen bij de Comand DVD
Mercedes modellen	Audio 5	ILLITEMERCEDES			
nieuwe C-Class (W204), nieuwe CL-Class (W216), nieuwe S-Class (W221), nieuwe M-Class (W164), nieuwe E-Class	NTG 2.5	ILFMFACR			
MINI					
modellen tot 2007	Wave radio/cassette	GW16BM1	GW32BM1		
modellen tot heden (R53)	Boost radio (de R53 zie kentekenbewijs)	GW16BM4	GW32BM4		
modellen vanaf 2007 (R56)	Boost radio met CD wisselaar en head unit moet MP3 ondersteunend zijn			GW51MO2B	
modellen 2008 (R56)	zonder CD wisselaar poort	ILFMFACR			
OPEL					
Opel Agila 2008	standaard radio/cd	GW16SU1	GW32SU1		
PEUGEOT					
1007 206 307 807 Partner	RD3 - RB3 VAN	GW16PV1	GW33PV1		
1007 206 307 407 607 807 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - Telematics RT3	GW16PC1	GW33PC1		Indien er geen CD wisselaar aanwezig is moet deze worden geprogrammeerd door de dealer
1007 206 307 407 607 807 Expert Partner vanaf maart 2005	RD4 - Telematics RT3	ILLITEPSA			activering AUX vereist door dealer
107	standaard radio	GW16TO3	GW32TO3		

PORSCHE					
modellen voor 2003	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003	PCM 2.1 (Let op! Als er geen CD wisselaar in de auto aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer)			GW51MO2P (wel tekst display)	indien de CD wisselaar behouden wordt: + EXT1GW5
Porsche	CD23, CD24			GW51MO2P (geen tekst display)	
Porsche Boxter, Cayman, Cayenne, 911 na 2003 Porsche 2009	CD23, CD24, PCM I, PCM II PCM III	ILFMFACR geen mogelijkheid			
RANGE ROVER					
modellen	met BMW (navigatie)systeem 2001-2004 met BMW radiopas!	GW16BM4 + ILCBLEXT04	GW32BM4 + ILCBLEXT04		
modellen	met normale antenne aansluiting	ILFMFACR			
RENAULT					
Renault modellen na 2000	Tuner List/Update List = staat geprint op frontje van radio (VDO/Philips DC259/DC279)	GW16RE8	GW33RE8		
Renault Espace 2000-2005	Renault Espace VDO OEM-radio, CD wisselaar links achterin, mini iso 8 pin connector! Niet voor Pioneer OEM systemen!!	GW16RE8 + ILCBLEXT04	GW33RE8		
ROVER					
Rover 25/45/MGF	Blaupunkt/VDO C42/C43	GW16BM1	GW32BM1		
Rover 75	High Line 4:3 navigatie	GW16BM1 + ILCBLEXT04	GW32BM1 + ILCBLEXT04		
SAAB					
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)	OEM radio (af fabriek)			GW51MO2S	
Saab 93 (vanaf 2003), Saab 95 zonder navigatie (2006)	OEM radio (af fabriek)	ILLITESAAB, activering AUX vereist door dealer			
SEAT					
alle modellen	Alana - Beta - Aura - Scala	GW16VW8	GW33VW8		
Altea, Toledo + Leon 2005	RCD300 - RCD500 - RNS4 - MFD	GW16VW1	GW33VW1		
SKODA					
Skoda Fabia, Octavia, Superb	OEM systemen	GW16VW8	GW33VW8		
Skoda Octavia vanaf 2004	Radio Stream (RCD300) - Audience (RCD500) - navigatie Nexus (RNS-MFD2)	GW16VW1	GW33VW1		
Skoda Octavia II	Radio Stream MP3	GW16SK1	GW33SK1		
Skoda Roomster/Fabia II	Radio Dance	GW16SK1	GW33SK1		
Skoda modellen 2006	Audience radio	ILFMFACR			
SMART					
modellen met Fortwo (nieuw model) (2008)	Grundig MC 1200 (niet voor navi en sound systemen) originele radio (Visteon)	GW16SM1	GW32SM1		
Forfour vanaf 2004	Audio 20 - APS 50 - Comand APS	ILLITESMART		GW51MO2M	Indien CD wisselaar niet aanwezig is moet deze geprogrammeerd worden door de dealer
SUZUKI					
Swift vanaf 2005 Grand Vitara vanaf 2006 SX4 vanaf 2006 zonder navigatie Splash	met 14 pins cd wisselaar aansluiting	GW16SU1	GW32SU1		
TOYOTA					
modellen, oude brede connector	OEM radio (af fabriek) zonder full map navigatie	GW16TO1	GW32TO1		indien het een systeem met MD knop ipv CDC knop betreft, neem na installatie contact met ons op
modellen, nieuwe smalle connector	OEM radio (af fabriek) zonder full map navigatie	GW16TO1	GW32TO2		indien het een systeem met MD knop ipv CDC knop betreft, neem na installatie contact met ons op
Toyota Prius vanaf 2006	OEM radio (af fabriek) zonder full map navigatie/zonder CD wisselaar	ILFMFACR			
Auris	Autoradio W13805 Fujitsu Ten	GW16TO1	GW32TO2		ondersteunt tekst display
Ayqo	standaard radio	GW16TO3	GW32TO3		

VOLKSWAGEN					
Phaeton	Phaeton OEM radio (af fabriek)	GW16VW7	GW33VW7		
Golf IV Bora Passat Beetle T5 Polo Lupo Sharan	Beta/Gamma/RNS	GW16VW8	GW33VW8		
Passat Golf V Touran Touareg T5 Eos Multivan Caddy Polo GP	Delta 6 - RCD300 - RCD500 - RNS4 - RNS2 - RNS300 - MCD - MFD navigatie	GW16VW1	GW33VW1		
modellen	RCD300/RCD500 TEKST DISPLAY IN COMBI INSTRUMENT!	GW15VC1			
Touareg Touran Tiguan Passat Golf V Eos T5	RNS510 touchscreen - RNS 210	GW16SK1	GW33SK1		
Crafter	RCD 4001 - RNS 4001 - RNS 5001			GW51MO2M	
Crafter	RCD 2001 - Audio 5 radio/cd	ILLITEVOLKSWAGEN			
VOLVO					
modellen	SC700 - SC710 - SC800 - SC801 - SC802 - SC805 - SC810 - SC813 - SC815 - SC816 - SC727 - SR906 - niet voor SC901 en HU series	GW16VA8	GW33VA8		
V50 2004-2007, S40 2004-2007, XC90 1e generatie, geleverd tussen 2003-2006	Low/Premium/High performance met 6 CD wisselaar en zonder AUX input			GW51MO2V	
C30, S40, V50, XC70, XC90	Low Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007	ILFMFACR			
C30, S40, V50, XC70, XC90	Premium Performance/ High Performance zonder CD wisselaar vanaf modeljaar 2007	ILFMFACR+ILCBLEXTIPOD			
modellen	HU series	ILFMFACR + ILVOLVOFM	indien tuner achterin zit + ILCBLEXTIPOD		
AFTERMARKET					
Alpine	met AI-Net CD wisselaar aansluiting	ILLITEAUX+ALPNKCA121B			
Becker	radio/navigatie Silverstone 7860 CD wisselaar	ILLITEAUX+8PINAUXIN			
Blaupunkt	radio/navigatie met CD wisselaar aansluiting CDC-A08, CDC-A03, IDC-A09	GW16AF8	GW33AF8		
Grundig	radio met CD wisselaar MCD36/MCD46 aansluiting	GW16FG1	GW33FG1		
Pioneer	radio/navigatie met AUX IN	ILLITEAUX			
Pioneer	radio/navigatie met IP Bus aansluiting	ILLITEAUX+PNRRB10			
VDO	radio/navigatie MS4100/4150/4200/4300/4400	GW16VD6	GW32VD6		
UNIVERSELE KITS VOOR APPLE IPOD					
Met de volgende producten is het niet mogelijk de iPod via de radio te bedienen, alleen via de iPod zelf					
ice>Link Lite met dockable		ILL1DC8			
ice>Link Lite met cradle		ILL1CR8			
RCA/Aux kabel	te gebruiken i.c.m. ILL1DC8 of ILL1CR8	ILC1AUX			
voedings/audio kabel voor Quadlock	BMW 1/3/5, Ford, Saab	ILC1QAD			
ice>Link One	ice>Link FM met cradle waarmee tussen 7 verschillende frequenties kan worden geselecteerd	ILFMFACR			
ice>Link Lite AV	voor iPod Video! met audio/video uitgang voor RCA aansluitingen, met dockable met IR (InfraRood) sensor voor Apple Remote Control	ILLITEAVDK			
ice>Link Lite AV	voor iPod Video! met audio/video uitgang voor RCA aansluitingen, met cradle met IR (InfraRood) sensor voor Apple Remote Control	ILLITEAVCR			
Belangrijke informatie voor ice>Link Lite					
De ice>Link Lite set wordt zonder voedingskabel geleverd, deze dient u apart te bestellen: ILC1AUX = RCA of ILC1QAD = BMW/Ford/Saab of ILC1ISOC = Smart					
Belangrijke informatie voor ice>Link One					
In sommige gevallen kan het afspelen van de iPod via de ice>Link One ruis geven, dit kan veroorzaakt worden door het auto antenne systeem (diversity) of door de sterkte van het signaal. Normaal gesproken is dit op te lossen door een andere frequentie te kiezen, helaas is dit niet in alle gevallen de oplossing en zal er enige ruis blijven bestaan.					
Met de ice>Link One is het niet mogelijk de iPod te bedienen via de knoppen van de autoradio/het stuurwiel, ook is er geen informatie op het display van de radio te zien.					

ACCESSOIRES-VERLENGKABELS	OMSCHRIJVING	ARTIKEL			
video	Video iPod AV extender 3 x RCA Tulip. Aan te sluiten in combinatie met GW100/300/500 alleen voor iPod Video 5e generatie	IVE1000			
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor ice>Link Plus 2.0 en 4.0 versie	ILCBLEXT18			voor bijv. verlengen tot middenarmsteun
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 1,5 mtr	EXT2IP9			
verlengkabel iPod connectie - Gateway	voor Gateway 4,5 mtr	EXT1IP8			
verlengkabel Gateway - kabel	verlengkabel voor bijv. BMW navi	ILCBLEXT04			